平成18年度　黒石市簡易水道水質検査結果（毎日検査：袋地区）

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素
1日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.37	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3
2日	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3
3日	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2
4日	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2
5日	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.25
6日	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
7日	異常なし	異常なし	0.22	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3
8日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.43	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
9日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.3
10日	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25				異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
11日	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.28	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.28	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
12日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.33	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3
13日	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.22	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3
14日	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.28	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3
15日	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.3
16日	異常なし	異常なし	0.2				異常なし	異常なし	0.28	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.25
17日	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
18日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.25
19日	異常なし	異常なし	0.2				異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2							異常なし	異常なし	0.3
20日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15													異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3
21日	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25				異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
22日	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.35			
23日	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.27	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.27	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
24日	異常なし	異常なし	0.22	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.1	異常なし	異常なし	0.23	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.18	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
25日	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2
26日	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.28	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.25
27日	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.25
28日	異常なし	異常なし	0.32	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25
29日	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.15	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.25
30日	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.28	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.25
31日				異常なし	異常なし	0.23				異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.2							異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.25
平均値			0.26			0.26			0.23			0.26			0.21			0.21			0.22			0.26			0.29			0.3			0.33			0.26
最高値			0.35			0.4			0.28			0.42			0.3			0.3			0.28			0.4			0.45			0.4			0.45			0.3
最低値			0.15			0.15			0.15			0.15			0.15			0.1			0.15			0.2			0.18			0.2			0.2			0.2

年間平均値			0.26
年間最高値			0.45
年間最低値			0.1

平成18年度　黒石市簡易水道水質検査結果（毎日検査：大川原地区）

日	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素	色	濁り	残留塩素
1日	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.75
2日	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8
3日	異常なし	異常なし	0.62	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.33	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
4日	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.43	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8
5日	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
6日	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.78	異常なし	異常なし	0.8
7日	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.2	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.43	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8
8日	異常なし	異常なし	0.62	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.78	異常なし	異常なし	0.8
9日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
10日	異常なし	異常なし	0.63	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3				異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8
11日	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.75
12日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.8
13日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8
14日	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.32	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
15日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8
16日	異常なし	異常なし	0.6				異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
17日	異常なし	異常なし	0.6				異常なし	異常なし	0.3	異常なし	異常なし	0.25	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.8
18日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.35				異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75
19日	異常なし	異常なし	0.5				異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.75							異常なし	異常なし	0.75
20日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.25				異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.45													異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.6	異常なし	異常なし	0.8
21日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4				異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.47	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75
22日	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8			
23日	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
24日	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.43	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8
25日	異常なし	異常なし	0.55	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.43	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75
26日	異常なし	異常なし	0.52	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.75
27日	異常なし	異常なし	0.52	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
28日	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.38	異常なし	異常なし	0.43	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.48	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.75	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8	異常なし	異常なし	0.8
29日	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.5	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8				異常なし	異常なし	0.8
30日	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.35	異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.65	異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8				異常なし	異常なし	0.8
31日				異常なし	異常なし	0.42				異常なし	異常なし	0.4	異常なし	異常なし	0.42	異常なし	異常なし	0.45	異常なし	異常なし	0.7				異常なし	異常なし	0.7	異常なし	異常なし	0.8				異常なし	異常なし	0.8
平均値			0.57			0.45			0.38			0.36			0.44			0.46			0.62			0.67			0.73			0.75			0.74			0.79
最高値			0.65			0.55			0.45			0.43			0.5			0.5			0.8			0.7			0.8			0.8			0.8			0.8
最低値			0.45			0.25			0.2			0.25			0.4			0.3			0.4			0.5			0.65			0.7			0.6			0.75

年間平均値			0.58
年間最高値			0.8
年間最低値			0.2